

Saatgutangebot der Regionalen Kulturpflanzensammlung, Stiftung Kaiserstühler Garten, gültig vom 01.02.2010 bis 31.12.2010

Bitte immer die Bestell-Nr. 2009 angeben! Mit „n“ gekennzeichnete Muster sind 2010 nicht verfügbar.

Bestell-Nr.

2009	2008	Art	infraspezif. Taxa	Volksname	Sorte, Herkunft	Beschreibung
001	001	Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Okra		Großfrüchtige Sorte, gedeiht im Tunnel gut.
002	002	Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Okra		Freilandtaugliche Sorte mit kurzen, stark behaarten Früchten. Eher zur Dekoration geeignet.
003		Abelmoschus esculentus (L.) Moench		Okra		Großfrüchtige Sorte aus Pakistan, gedeiht im Tunnel gut.
004	003	Agrostemma githago L.		Rade, Korn-		Für bunte Blühstreifen empfohlen von BfN, FiBL, Uni Kassel und Staatsdomäne Frankenhausen: Auch für Unkrautstreifen.
005		Alcea rosea L.		Stockrose, Garten-		Zierpflanze, Blüten auch für Tee: rosa-rot, einfach oder gefüllt.
006		Allium × proliferum (Moensch) Schrad. ex Willd.		Zwiebel, Catawissa-, Etagen- oder Luft-		Röhriges Laub und Bulbillen als Gewürz verwendbar, auch Zierpflanze.
007		Allium ascalonicum Strand		Lauch, Asch- oder Esch-; mundartlich: Wengertgrüa, Röhrle (Neckar)		Die röhriigen Blätter dienen als Gemüse, vor allem für Maultaschen. Nur vegetativ vermehrbar.
008		Allium cepa L.	var. cepa	Zwiebel, Küchen-	'Dresdener Plattrunde'	Plattrunde Küchenzwiebel.
009		Allium cepa L.	var. aggregatum G. Don	Zwiebel, Kartoffel-		Nur vegetativ vermehrbar: Aus jeder gesteckten Zwiebel entwickelt sich ein Nest kleiner bis mittelgroßer Zwiebeln. Ausgereift lassen sie sich im Unterschied zur Schalotte leicht voneinander trennen.
010		Allium fistulosum L.		Zwiebel, Winter-Hecke-		Ausdauernde Zwiebel, deren Lauch ganzjährig genutzt werden kann.
011		Allium kurrat Schweinf. ex K. Krause		Lauch, Ägyptischer oder Persischer Schnitt-		Nahe mit Porree und Perlzwiebel verwandter zweijähriger Lauch. Jungpflanzen im Herbst.
012		Allium ledebourianum Roem. et Schult.		Schnittlauch, Großer		Großer, grobröhriiger Schnittlauch.

013		<i>Allium nutans</i> L.		Lauch, Nickender		Ausdauernder Lauch mit schlanken, dickfleischigen Blättern und zunächst nickenden Blütenköpfen. Gemüse- und Zierpflanze.
014		<i>Allium porrum</i> L.	var. <i>sectivum</i> F. H. H. Lueder	Perlzwiebel		Kleine, mild-aromatische Zwiebeln zum roh essen oder zum einlegen.
015		<i>Allium sativum</i> L.		Knoblauch	ohne Namen	Mehrere Herkünfte. Bulbillen sind im Sommer erhältlich.
016		<i>Althaea officinalis</i> L.		Eibisch, Echter		Ausdauernde Heilpflanze.
017	004	<i>Amaranthus cruentus</i> L.		Fuchsschwanz, Rispen-	"Hopi Red Dye"	Roter Fuchsschwanz mit dunkelbraunen Samen.
018	005	<i>Amaranthus cruentus</i> L.		Fuchsschwanz, Rispen-	"San Martin"	Ocker-gelbsamiger Fuchsschwanz zur Korn- und Gemüsenutzung.
019	006	<i>Amaranthus hybridus</i> L. em. Robins.	convar. <i>erythrostachys</i> (Moq. in DC.) Thell.	Fuchsschwanz, Bastard-	"Deswia"	Gelbsamige Sorte, fast 2 m hoch.
020	007	<i>Amaranthus hybridus</i> L. em. Robins.	convar. <i>erythrostachys</i> (Moq. in DC.) Thell.	Fuchsschwanz, Bastard-	"Mayo Indian"	Etwa 2m hoher Fuchsschwanz, schwarzsamig.
021		<i>Amaranthus tricolor</i> L.	convar. <i>tristis</i> (L.) Thell.	Fuchsschwanz, Ganges-	ohne Namen	Blattgemüse mit rot-grünem Laub, schwarzsamig.
022		<i>Angelica archangelica</i> L.		Angelika; Brustwurz; Engelwurz, Echte		Heilpflanze; Saatgut nur kurzzeitig keimfähig.
023		<i>Antirrhinum majus</i> L.		Löwenmaul, Garten-		Bunte Mischung.
024		<i>Apium graveolens</i>	var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaud.	Sellerie, Knollen-	'Bergers Weiße Kugel'	Elitesaatgut. Große, weiße, innen etwas hohle Knolle. Laub aufrecht, gesund.
025		<i>Apium graveolens</i> L.	var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaud.	Sellerie, Knollen-	'Tellus'	Kleiner, fester Knollensellerie mit intensivem Aroma.
026		<i>Apium graveolens</i> L.	var. <i>secalinum</i> Alef.	Sellerie, Schnitt-	ohne Namen	Blätter sind als Gewürz zu verwenden.
027		<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.		Aprikose, Marille	"Eichstetter Kleinfrüchtige"	Samenechte Sorte, aromatisch und festfleischig. Reiser oder im Herbst Sämlinge.
028		<i>Artemisia abrotanum</i> L.		Eberraute		Heil- und Würzpflanze, auch als Beeteinfassung geeignet. Stecklinge bzw. Ableger im Herbst.
029		<i>Artemisia princeps</i> Pampan.		Moxakraut, Japanisches		Hohe, ausdauernde, stark duftende Art, die sich auch als Sichtschutz eignet. Ausläufer im Herbst nach Bestellung.
030		<i>Atriplex hortensis</i> L.		Melde, Garten-	Butterkraut"	Grünblättrige, früh reifende Sorte aus dem Schwarzwald, die dort traditionell als Blattgemüse genutzt wird.
031	008	<i>Atriplex hortensis</i> L.		Melde, Garten-		Hohe, dekorative Pflanze, deren rote Blätter als spinartartiges Gemüse nutzbar sind.

032	008	<i>Atriplex hortensis</i> L.		Melde, Garten-		Hohe, dekorative Pflanze, deren grüne Blätter als spinatartiges Gemüse nutzbar sind.
033	009	<i>Avena brevis</i> Roth		Hafer, Silber; Hafer, Kurz-		Schwarzer Kurz- oder Silberhafer, bespelzt.
034	010	<i>Avena byzantina</i> Koch		Hafer, Mittelmeer-		Bespelzter Schwarzhafers.
035	011	<i>Avena byzantina</i> Koch		Hafer, Mittelmeer-		Ockerfarbenes, bespelztes Korn.
036	012	<i>Avena fatua</i> L.		Hafer, Flug-	"Flughafer Vötting"	Schwach behaarter, brauner Flughafer.
037	013	<i>Avena fatua</i> L.		Hafer, Flug-	"Heiderhof, Bonn (NRW)"	2000 gesammelt; Nachbau.
038	014	<i>Avena fatua</i> L.		Hafer, Flug-	"Walporzheim (NRW)"	2000 gesammelt; Nachbau.
039		<i>Avena fatua</i> L.		Hafer, Flug-		Unkraut aus Eichstetten.
040	015	<i>Avena sativa</i> L.	var. aurea Körn.	Hafer, Saat-	'Besenhafer'	Bespelzter Gelbhafer.
041	016	<i>Avena sativa</i> L.	var. aristata Schldtl.	Hafer, Saat-	'Kirsches Edelweiß'	Hellgelbe, bespelzte Sorte.
n	017	<i>Avena sativa</i> L.	var. mutica Alef.	Hafer, Saat-	'OM 1621'	Gelber Saathafer, bespelzt.
042	019	<i>Avena sativa</i> L.		Hafer, Saat-	"Sangerhäuser"	Gelbhafer, heterogen, aus kleinflächigem Anbau seit 2006.
043	018	<i>Avena sativa</i> L.		Hafer, Saat-	'IL 85-2069'	Gelber Saathafer, bespelzt.
n	020	<i>Avena sterilis</i> L. s.l.	ssp. ludoviciana (Dur.) Gillet et Magne		'CC 3678'	Lang begrannter Hafer mit stark behaarten Spelzen.
044		<i>Avena sterilis</i> L. s.l.	ssp. sterilis	Hafer, Tauber	'TS-8957'	Wildart mit stark behaarten Deckspelzen und leicht ausfallenden Früchten.
045	021	<i>Avena strigosa</i> Schreb.		Hafer, Sand-		Schwarzer Rau- oder Sandhafer.
046	022	<i>Basella alba</i> L.		Malabarspinat		Rötliche Sorte.
047		<i>Borago officinalis</i> L.		Boretsch; Gurkenkraut		Weißblühende Sorte.
048		<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	var. japonica Bailey	Senfkohl, Geschlitzblättrige r		Rötliches oder grünliches, fein geschlitztes Blattgemüse, etwas scharf.
049		<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	var. rugosa Roxb. ex Prain	Senfkohl		Rotes, scharf schmeckendes Blattgemüse.
050		<i>Brassica napus</i> L. em. Metzg.	ssp. napobrassica (L.) Hanelt	Kohlrübe, Steckrübe, Wrucke	'Helenor'	Elitesaatgut. Speiserübe, auch als Futterpflanze.
051		<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch		Senf, Schwarzer		Gründungs- und Ölpflanze, selten als Blattgemüse verwendet.

052	023	Brassica oleracea L	convar. botrytis (L.) Alef. var. alboglabra (Bail.) Sun	Brokkoli, Chinesischer	ohne Namen	Weiß blühender, zu Beginn der Blüte mit Sproß und Blättern zu erntender Brokkoli (a isolierter, b nicht isolierter Nachbau).
053	024	Brassica oleracea L.	ssp. oleracea	Kohl, Helgoländer Wild-	Wildart	Wildart oder vor langer Zeit verwilderter Kultur-Kohl, Nachbau.
054		Brassica oleracea L.	var. gongylodes L.	'Superschmelz'		Elitesaatgut. Früher als 'Gigant' bekannte große, grüne Sorte mit zart bleibendem Fleisch.
055		Brassica oleracea L. var. ramosa DC.		Tausendkopfkohl		Blasiges Laub. Pflanze blüht und fruchtet, daher Samen oder Stecklinge.
056		Brassica oleracea L. var. ramosa DC.		Tausendkopfkohl		Panaschiertes Laub. Nur Stecklinge
057		Brassica rapa L. em. Metzg.	ssp. chinensis (L.) Hanelt var. chinensis (L.) Kitam.	Kohl, China-		Rotblättriger Chinakohl, auch als baby-leaf-vegetable genutzt.
058		Brassica rapa L. em. Metzg.	ssp. dichotoma (Roxb.) Hanelt	Brown Sarson		Asiatische Futter-, Öl- und Gemüsepflanze mit zwei, selten teils mehrklappigen Früchten und meist braunen Samen. Empfindlich gegen Nässe.
059		Brassica rapa L. em. Metzg.	var. rapa	Rübe, Wasser-	'Bayerische Rübe'	Bayerische Regionalsorte. Selektiert wird auf schwarze Rindenfarbe.
060		Brassica rapa L. em. Metzg.	var. trilocularis	Yellow Sarson		Asiatische Öl- und Gemüsepflanze mit mehrklappigen Früchten und großen, gelben Samen. Empfindlich gegen Nässe.
061		Calendula arvensis L.		Ringelblume, Acker-		Selten gewordenes Unkraut aus Eichstetten.
062		Calendula officinalis L.		Ringelblume, Garten-		Zier- und Heilpflanze, Mischung.
063	025	Camelina sativa (L.) Crantz		Leindotter	'Kärntner Leindotter'	Ölpflanze, auch bekannt als "Deutscher Sesam".
064		Campanula rapunculus L.		Glockenblume, Rapunzel-		Alte Gemüsepflanze, deren verdickte Wurzel und Blattrosette in der Küche werden verwendet. Spontan vorkommend, auf Rebböschungen.
065		Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	"Chilli, long Variety"	Schlanke, 6-10cm lange, leuchtend rote Früchte mit angenehmer Schärfe (4-5).
066		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse- und Würz-	"Indischer"	Roter, 2-5 cm langer, 2 cm breiter, etwas schrumpeliger, milder bis scharfer (0-5) Paprika mit abgerundeter Spitze. Ab Anfang September reifend.
067		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse- und Würz-	"Indischer"	Spitze, rote, bis 12 cm lange und 2 cm breite, etwas unregelmäßig geformte, scharfe (7-8) Früchte. Ab Mitte Oktober reifend.

068		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse- und Würz-	"Indischer"	Roter, 4-7 cm langer, 2 cm breiter, unreif scharfer (6-7), vollreif milder (0-3) Paprika mit abgerundeter Spitze. Ab Mitte September reifend.
069		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Augsburger Roter'	Dünnwandige süß-aromatische Frucht. Spitz, aber nicht glatt sondern knautschig. Ab Mitte August reifend.
070		Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	'Capela'	Eher kleine, runde bis herzförmige, orange abreifende scharfe (7-8) Früchte, die ab Mitte August reifen, sich gut zum Trocknen eignen und pulversieren lassen.
071		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Dulce Italiano'	Orange-rote, dünnfleischige, 10-12 cm lange und etwa 5 cm breite Früchte. Süß-aromatisch, längs gefurcht.
072	026	Capsicum annuum L.		Paprika	Indischer	Kleiner, roter, scharfer Paprika mit abgerundeter Spitze. Eignet sich auch für den Freilandanbau.
073		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Jumbo'	Ertragreicher, großer, roter Blockpaprika mit knackigem, süßem Fruchtfleisch. Reift in geschützten Lagen ab Mitte August.
074	027	Capsicum annuum L.		Paprika	Landsorte, Türkei	Spitzer, roter, scharfer Paprika. Eignet sich auch für den Freilandanbau.
075		Capsicum annuum L.		Paprika, Würz- und Zier-	'Lila Lucy'; 'Lila Luzi'	Scharfe (6) Sorte mit faszinierendem Farbspiel: Aus blauvioletten Blüten gehen von violett nach gelb und schließlich leuchtend rot umfärbende Früchte hervor. Diese sind 6-8 cm lang und 2 cm breit. Die dekorative Pflanze mit farbigem Laub wird ca. 60-80 cm hoch.
076		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	Namenlose Landsorte aus Kuba	Pflanze mit roten, 10-12 cm langen, 4-8 cm breiten, spitzen Früchten. Reich tragende Sorte mit intensivem Paprika-Aroma, ab Ende August reifend.
077		Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	ohne Namen	Schlank wachsende, stark behaarte Pflanze mit spät reifenden, aufrecht stehenden, 5-6 cm langen, scharfen (8-9), roten Früchten.
078		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Paradeisfrüchtiger Frühroter'	Rote, sehr dickfleischige, mittelgroße Tomatenpaprika. Süß-aromatische, längs gefurchte flachrunde Früchte, die ab Mitte August reifen.
079		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Paradeisfrüchtiger Gelber'	Gelbe, sehr dickfleischige, mittelgroße Tomatenpaprika. Süß-aromatische, längs gefurchte flachrunde Früchte, die ab Mitte August reifen.

080		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Pusztagold'	Ertragreiche, orange-gelbfleischige Sorte mit dickwandigen, abgestumpften Früchten. Reift ab Mitte August.
081		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Quatro d'Asti Giallo'	Dickwandige, würzig-saftige Gemüsepaprika aus Italien. Große, länglich-blockige, tief gelbe Frucht. Zum Kochen oder zum Frischverzehr. Ab Mitte August reifend.
082		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Sigaretta Chilli'	Bis ca. 15 cm lange, schmale, glatte und milde, leicht süße Früchte, die ab Mitte August rot abreifen.
083		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Sweet Chocolate'	Kompakte, fast blockige, doch spitz zulaufende, mild-aromatische Frucht. Dunkelbraun abreifend, innen rot. Reift ab Mitte August.
084		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Sweet Dreams'	Sehr ertragreiche Sorte mit bis ca. 15 cm langen, 3 cm breiten, spitz zulaufenden Früchten. Hellgelb bis rot abreifend, milder, süßer Geschmack.
085		Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	'Turuncu Spiral' gelb	Wohl Kreuzung mit der orangen Ausgangssorte als Mutter. Ebenfalls sehr ertragreich und scharf (3-4). Reift ab Mitte August.
086		Capsicum annuum L.		Paprika, Würz-	'Turuncu Spiral' orange	Türkische, sehr ertragreiche scharfe (4-5) Sorte. Die bis 12 cm langen, schlanken Früchte reifen ab Mitte August. Sie eignen sich auch zum trocknen und einlegen.
087		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse- und Würz-	'Wieser Milder Pfeffer'	Reich tragende, dickfleischige, milde Sorte mit dunkelroten Früchten, die getrocknet und zu edelsüßem Paprikapulver verarbeitet werden können.
088		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Yesil Tatli'	Bis 15 cm lange, schlanke, spitz zulaufende, etwas gebogene, milde, hellrote Früchte, die vielseitig verwendbar sind.
089		Capsicum annuum L.		Paprika, Gemüse-	'Yolo Wonder'	Typischer Blockpaprika mit sehr großen, roten Früchten.
090	028	Capsicum annuum L.		Paprika		Sehr lange, schlanke, rote Früchte, scharf.
091		Capsicum annuum L.		Paprika		Roter, süßer Spitzpaprika.
092	030	Capsicum baccatum L.	ssp. baccatum	Paprika, Wild-		Kleinfrüchtiger, roter, scharfer Paprika.
093	029	Capsicum baccatum L.	ssp. baccatum	Paprika, Wild-		Kleinfrüchtiger, roter, scharfer Paprika.
094		Capsicum baccatum L.	ssp. pendulum (Willd.) Eshbaugh	Paprika		Rund 10 cm lange, schlanke, rote Früchte mit gutem Aroma, reif relativ mild.
095		Capsicum cardenasii Heiser et Smith		Paprika, Wild-		Sehr kleine, runde, orangerote Früchte, die auch im Gewächshaus erst sehr spät reifen.

096		Capsicum chacoense Hunziker		Paprika, Wild-		Sehr kleine, ovale, orangerote Früchte, die leicht abfallen und folgernd reifen.
097		Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Würz-	'De Cayenne'	Dünnwandige, dunkelrot abreifende, schlanke, scharfe (5-6) Früchte, gut zum Trocknen geeignet.
098		Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Gemüse-	'Langer Roter Cayenne'	Dünnwandige, dunkelrot abreifende, schlanke, edelsüße Früchte mit nach oben gebogener Spitze, die sich gut zum Trocknen eignen. Reift ab Anfang September.
099		Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Würz-	ohne Namen	Gestreckte, 8-12 cm lange und 3-4 cm breite, schrumpelig-dellige, braune, scharfe (3-4) Früchte, die nur reif schmecken. Sehr spät reifend, besser für Tunnel oder Gewächshaus.
100	031	Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Würz-	'Picante de Alicante'	Roter, sehr scharfer, aromatischer Glockenpaprika aus Spanien. Für Gewächshaus oder Tunnel.
101		Capsicum chinense Jacq.		Paprika, Würz-		Schlanke, bis 10 cm lange, 3 cm breite, scharfe (3-5) Früchte, die braun abreifen. Sehr späte Sorte, die sich nur für den Anbau in Gewächshaus oder Tunnel eignet.
102		Capsicum eximium Hunziker		Paprika, Wild-		Sehr kleine, runde, orangerote Früchte, die auch im Gewächshaus erst sehr spät reifen.
103		Capsicum frutescens L.		Paprika, Würz-	"Vietnamesischer"	Scharfer (8-9), hellroter Paprika mit Anfang September reifenden, 3-5cm langen, glatten, schlanken Früchten.
104	032	Capsicum frutescens L.		Paprika, Würz-	Landsorte, Mexiko	Kleinfrüchtiger roter, scharfer Paprika. Pflanze behaart.
105		Capsicum frutescens L.		Paprika, Würz-	Namenlose Landsorte aus Kuba	Früchte 3-5 cm lang, schlank, orange abreifend, dann rot. Fruchtiges Aroma, scharf (5).
106		Capsicum praetermissum Heiser et Smith		Paprika, Wild-		Kleine, 6-8 mm lange, ovale, scharfe (4) Früchte, die orange-rot abreifen.
107		Chaerophyllum byzantinum Boiss.				Ausdauernde Wildpflanze aus der Türkei, die von Migranten als Gewürz verwendet wird.
108		Chenopodium foliosum Asch.		Erdbeerspinat, Durchblätterter		Wenig ergiebiges, spinatartiges Gemüse, auch Zierpflanze, die leicht verwildert.
109		Chrysanthemum balsamita (L.) Baill.		Balsamkraut, Marienkraut		Ausdauernde Duft- und Würzpflanze. Saatgut oder Ableger.
110		Cichorium intybus L.	var. foliosum Hegi	Chicorée	ohne Namen	Zwischenergebnis eines Zuchtversuchs für Interessierte: das gebleichte Laub der Mutterpflanze ist rot gefleckt.

111		<i>Cichorium intybus</i> L.	var. <i>foliosum</i> Hegi	Chicorée	ohne Namen	Zwischenergebnis eines Zuchtversuchs für Interessierte: das gebleichte Laub der Mutterpflanze ist ungefleckt.
112	033	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	ssp. <i>lanatus</i> var. <i>citroides</i> (Bailey) Mansf.	Melone, Wasser-	'Brot von Babylon'	Sehr große, nicht süße Wassermelone, weißfleischig, Samen bläulich.
113		<i>Cleome</i> sp.		Spinnenpflanze		Weiß blühende Art, als Zierpflanze verwendet.
114		<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur		Rittersporn, Garten-	ohne Namen	Rosa, weiß und blau blühende einjährige Zierpflanze.
115		<i>Coreopsis</i> sp.		Mädchenauge, Färber-		Rötlichbraun blühende einjährige Zier- und Färbepflanze.
116	034	<i>Coriandrum sativum</i> L.		Koriander	ohne Namen	Kleinsamiger Koriander aus dem Iran.
117		<i>Coriandrum sativum</i> L.		Koriander	ohne Namen	Blattkoriander marokkanischer Immigranten.
118	035	<i>Coriandrum sativum</i> L.		Koriander	'Santo'	Schnitt- oder Blattkoriander. Reife Samen auch als Gewürz.
119		<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.		Krähenfuß, Zweiknottiger		Unkraut, auch als kresseartiges Gewürz verwendbar.
120		<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.		Kosmee, Schwefel-		Orangegelbes Schmuckkörnchen. Sommerblume.
n	036	<i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC.	ssp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	Mitsuba, Japanische Petersilie	ohne Namen	Meist einjährig gezogene Würzpflanze.
121	037	<i>Cucumis melo</i> L.	ssp. <i>melo</i> var. <i>cantalupensis</i> Naud.	Melone, Charantia-	ohne Namen	Nachbau aus dem Handel, süß und aromatisch; für Gewächshaus, Kasten oder Tunnel!
122	038	<i>Cucumis melo</i> L.	var. <i>cantalupensis</i> Naud.	Melone, Zucker-	'Noire des Carmes'	Wenig Aroma, nicht süß, orange Fruchtfleisch.
123	039	<i>Cucumis melo</i> L.	var. <i>flexuosus</i> L.	Gurke, Armenische	'Concombre very long amelioré'	Melone, deren längliche, nicht süße Früchte jung oder reif gegessen werden. Tunnel!
124	040	<i>Cucumis melo</i> L.	var. <i>inodorus</i> Jacquin	Melone, Zucker-	'Kasachische'	Gelbgrün, süß, wenig Aroma; Tunnel!
125	041	<i>Cucumis melo</i> L.	var. <i>reticulatus</i> Séringe	Melone, Zucker-; Netzmelone	'Nutmeg'	Netzmelone.
126	042	<i>Cucumis melo</i> L.		Melone	'Petit Gris de Rennes'	Bedingt freilandtauglich, besser in Kasten, Tunnel oder Gewächshaus.
127	043	<i>Cucumis sativus</i> L.		Gurke	"Eichstetter, von D. Danzeisen"	Dickfleischige Sorte, traditionell für süßsaure Gurken verwendet.
128	044	<i>Cucumis sativus</i> L.		Gurke	"Landgurke"	Große, lange, dickfleischige, grünlich-weiße Früchte, weißstachelig.



129	046	Cucumis sativus L.		Gurke	"Russische Landgurke" Martha Dreher, Eichstetten	Eichstetter Sorte; weißstachelig, Stielende teils bitter.
n	047	Cucumis sativus L.		Gurke	"Türkische"	Längliche, eher kleine, schwarzstachelige Früchte. Gut als Unterkultur in Mais.
130	045	Cucumis sativus L.		Gurke	'Pappelchen'	Eiförmige, kleine Früchte. Reif braun.
131		Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.		Kürbis, Moschus-	ohne Namen	Stark rankende Sorte mit großen, eiförmigen Früchten. Grün mit weißer oder gelblicher Zeichnung. Fruchtfleisch orange, aromatisch, süß.
132	048	Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.		Kürbis, Moschus-	ohne Namen	Stark rankende Sorte mit großen, keulenförmigen Früchten, die grün bleiben. Fruchtfleisch orange, aromatisch, süß.
133	049	Cucurbita pepo	convar. pepo var. styriaca Greb.	Kürbis, Öl-	'Rankender Ölkürbis'	Rankend, großfrüchtig und großsamig.
134		Cucurbita pepo L.	convar. giromontiina Greb. var. giromontia Alef. s.l.	Zucchini	Eichstetter, D. Danzeisen	Grüne Zucchini, ohne oder mit kurzen Ranken.
135	050	Cucurbita pepo L.	convar. giromontiina Greb. var. oleifera Pietsch	Kürbis, Öl-	'Rankenloser Ölkürbis'	Kleinfrüchtige Sorte mit kurzen oder fehlenden Ranken. Früchte kurz walzenförmig, grün, teils gelb gestreift. Samen klein.
136	051	Cucurbita pepo L.	convar. microcarpina Greb.	Kürbis, Zier-	ohne Namen	Rankende Sorte mit runden, warzigen, gestreiften Früchten.
137		Cuscuta campestris Yuncker		Seide, Amerikanische Grob-		Einjähriger Vollscharotzer auf verschiedenen Pflanzen.
138		Cynara scolymus L.		Artischocke	ohne Namen	Variable Sorte, meist ohne Dornen.
139		Cyperus esculentus L.		Erdmandel	ohne Namen	Delikate Knabberei, roh oder auch geröstet.
140		Dahlia × hortensis Guillaumin		Dahlie, Georgine	ohne Namen	Samen aus freier Abblüte mehrerer Sorten.
141		Daucus carota L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhre	'Duwicker'	Elitesaatgut. Alte Sorte, die mancherorts winterhart sein soll.
142		Daucus carota L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhre	'Fanal'	Elitesaatgut. Weiterentwicklung der Sorte 'Marktgärtner' bzw. 'Nantaise 2': Eine lange, zylindrische, abgestumpfte Möhre mit glatter Haut und ohne grüne Schultern. Innen intensiv rot gefärbt mit kleinem, gleichfarbigem Herzen.
143		Daucus carota L.	ssp. sativus (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhre	'Küttiger Rübli'	Elitesaatgut. Rein weiße, spitzkegelige, aromatische Rüben. Alte Sorte aus der Schweiz.

144		<i>Daucus carota</i> L.	ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schübl. et Mart.	Möhre	'Rotherz'	Elitesaatgut. Kurzkegelige, orangerote Karotte.
145		<i>Dioscorea opposita</i> Thunb. (= <i>D. batatas</i> Decne)		Yams	ohne Namen	Weibliche Pflanze, Bulbillen.
146		<i>Dioscorea opposita</i> Thunb. (= <i>D. batatas</i> Decne)		Yams	ohne Namen	Männliche Pflanze, Bulbillen.
147		<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.		Doppelsame, Schmalblättriger		Als "Rucola selvatica" bekannt gewordene Würzpflanze.
148	052	<i>Dipsacus</i> cf. <i>sativus</i> (L.) Honck.		Karde	Eichstetten	Möglicherweise verwilderte Kulturform, Bachläufe in und um Eichstetten.
149	053	<i>Dolichos purpureus</i> (L.) Sweet	ssp. <i>purpureus</i>	Bohne, Hyazinth-; Bohne, Helm-	'Ruby Moon'	Hoch rankende, eher tropische Kultur. Hülsen kurz, violett.
150		<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench		Igelkopf, Roter oder Scheinsonnenhut, Roter		Ausdauernde Zier- und Heilpflanze.
151	054	<i>Eragrostis tef</i> (Zucc.) Trott.		Teff	'Camus'	Grau-gelbsamige Sorte, unter günstigen Bedingungen sind von den selben Pflanzen 2 Ernten möglich.
152	055	<i>Eragrostis tef</i> (Zucc.) Trott.		Teff		Grau-gelbsamige Sorte, unter günstigen Bedingungen sind von den selben Pflanzen 2 Ernten möglich.
153		<i>Eruca sativa</i> Mill.		Rauke, Salat-		Bei uns selten kultivierte Würzpflanze.
154	056	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	ssp. <i>vulgare</i> var. <i>azoricum</i> (Mill.) Thell.	Fenchel, Knollen-	'Fino'	Spät schossende Sorte.
155	057	<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Spach		Chrysantheme, Speise-		Geschlitztblättrige Form.
156		<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.		Wucherblume, Saat-		Seltenes Ackerunkraut, das wie die Speise- Chrysantheme verwendet werden kann.
157	058	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	convar. <i>intermedia</i> (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	"Soja S. ON-02a"	Samen rundlich, gelb-schwarz marmoriert
158	059	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	convar. <i>intermedia</i> (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	"Soja S. ON-05"	Samen rundlich, gelb, zum Nabel braun gefleckt, selten ganz braun.
159		<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	convar. <i>intermedia</i> (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	'Amurskaja 280- 63' grün	Samen grün, teils braun gefleckt
160	060	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	convar. <i>intermedia</i> (Tupik.) Lehm. var. <i>intermedia</i> (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	"Soja S. ON-04"	Samen eirundlich, gelb, teils mit braunem Fleck.

161	061	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. alboat (Tupik.) Lehm.	Sojabohne	'Rastätter Schwarze'	Samen schwarz.
162	062	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. lanceolata (Skvortz.) Lehm.	Sojabohne	'Dieckmanns Hellgelbe'	Samen groß, rund, gelb bis graugelb. Nabel schwarz.
163	063	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. lanceolata (Skvortz.) Lehm.	Sojabohne	'Heimkraft I'	Samen rund, klein, grau-gelb.
164	064	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. lanceolata (Skvortz.) Lehm.	Sojabohne	'Heimkraft II'	Samen schwarz-gelb, Nabel schwarz.
165	065	Glycine max (L.) Merr.	convar. max var. tarda (Enk.) Lehm.		'Georgian'	Samen rundlich, gelb-schwarz gefleckt.
166	066	Glycine max (L.) Merr.	var. nigra-lutescens (Skvortz.) Lehm.		'Czarna S. W. H. N.'	Samen schwarz.
167		Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	"Grüne Kaffee-Soja"	hoch, grüsamig.
168	068	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	"Soja S. ON-01"	Frühreif, gelbsamig mit braunem Nabel.
169	069	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	"Soja S. ON-03a"	Samen grün.
n	069	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	"Soja S. ON-03b"	Samen grün-schwarz.
170	070	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	"Soja S. ON-06"	Samen graugelb, Nabel schwarz, ausgefranst.
171	071	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	"Soja S. ON-09"	Samen gelb, Nabel braunschwarz, bärtig.
172	072	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	"Soja S. ON-13"	Samen gelbgrau, etwas schwarz-grau streifig, Nabel braun.
173		Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	"Soja-ON-14"	Samen gelbgrau, Seiten blaßgrau, Nabel braun, teils mit Zeichnung.
174	073	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	"Soja-ON-15"	Samen gelbgrau, Seiten blaßgrau oder braun, Nabel braun, teils mit Zeichnung. Reift Ende September.
175		Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	"Soja-ON-8"	Samen gelb, Nabel braun.
176	067	Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	Eichstetten, ohne Namen	Samen gelb oder gelb mit braunen Seiten, Nabel gelb.
177		Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	'Lotus'	Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel gelb.
178		Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	'Primus'	Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel gelb.
179		Glycine max (L.) Merr.		Sojabohne	'Prolina'	Nachbau einer Handelssorte mit gelben Samen, Nabel braun.
180		Helianthus annus L.		Sonnenblume	Landsorte	Samen länglich, grau-weiß gestreift.

181	074	Helianthus annuus L.		Sonnenblume	'Sheperd's Tall Ornamental'	Mittelhohe, relativ stark verzweigte, mehrfarbige Sorte. Samen schlank, braun oder weiß mit grauen Flecken.
182		Helianthus tuberosus L.		Topinambur	ohne Namen	Ertragreiche Sorte mit großen, weißen Knollen. Abgabe vor und nach der Frostperiode.
183	075	Hordeum vulgare	convar. vulgare var. duplinigrum Körn.		'Weihenstephaner Schwarze Nackte'	Schwarze Sommergerste.
184	076	Hordeum vulgare	convar. vulgare var. nigrum (Willd.) Link	Gerste	Nachbau Samengarten	Äthiopische Sommergerste mit schwarzer Ähre.
185		Hordeum vulgare L.	convar. intermedium (Körn.) Mansf. var. pavoninum (Körn.) Mansf.		'Han-bozu'	Japanische gelbe Wintergerste.
186		Hordeum vulgare L.	convar. vulgare var. coeleste L.		'Sarutong'	Koreanische braune Winter-Nacktgerste.
187		Hordeum vulgare L.	convar. vulgare var. densum Sér.		ohne Namen	Begrante, gelbe, mehrzeilige Wintergerste aus Indien.
188		Hordeum vulgare L.			"Domaci Radic'-Gerste	Gelbe Wintergerste.
189		Hordeum vulgare L.			"Jecam Kolaric"	Gelbe, zweizeilige Wintergerste.
190		Hyssopus officinalis L.		Ysop		Blau blühende, bittere Würzpflanze.
191		Iberis amara L.		Schleifenblume, Bittere; Schwarzwaldmädel		Weiß und violett blühende einjährige Zierpflanze.
192		Impatiens balsamina L.		Balsamine, Garten-; Springkraut, Garten-		Einjährige Gemüse, Heil-, Färbe- und Zierpflanze mit roten Blüten.
193		Isatis tinctoria L.		Waid, Färber-		Zweijährige bis ausdauernde verwilderte Kulturpflanze. Früher zur Gewinnung von Indigo angebaut.
194	077	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm	Salat	'Deutscher Unvergleichlicher'	Blattsalat mit ausgebreiteter Rosette. Rötliches Herz.
195	078	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butterkopf-	'Brauner Trotzkopf'	Kopfsalat, bei niedrigen Temperaturen stärker rot gefärbt.
196	079	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butterkopf-	'Butterkracher'	Bildet keinen festen Kopf, langsam schießend, vollgrün.
197	080	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butterkopf-	'Forellen, Großer Bunter'	Rot gesprenkelter Kopfsalat.

198	081	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Winter-	'Humil'	Frisch grüner Winter-Kopfsalat.
199		Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.		'Maikönig'	Elitesaatgut. Zarter, früher Kopfsalat.
200	082	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butter- Kopf-	'Neckarriesen'	Nicht sehr fest schließender Kopfsalat.
201	083	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butter- Kopf-	'Prize Head'	Etwas krauser, innen roter Krachsalat
202	084	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. capitata L.	Salat, Butter- Kopf-	'Remo'	Fest schließender, frisch grüner Kopfsalat.
203	091	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	"Slowakischer, ohne Namen"	Heterogener, recht ergiebiger Schnittsalat, teils rein grün, teils rötlich.
204	092	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	"Ungarischer, ohne Namen"	Heterogener, teils zeitig schossender grüner Schnittsalat.
205	085	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	'Frisby'	Kompakter, kräftig grüner Schnittsalat mit grob gekraustem Blatt.
206	086	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	'Früher Gelber Krausblättriger'	Eichblattsalat mit gelbgrünen Blättern.
207	087	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	'Grünetta'	Schmalblättriger, leicht blasiger, grüner Schnittsalat.
208	088	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	'Hohlblättriger Butter' = 'Bionda a foglia liscia'	Schmalblättriger, leicht blasiger, grüner Schnittsalat.
209	089	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	'Red Velvet'	Dunkelroter, blasiger Schnittsalat mit knackigen, leicht krausen Blatträndern.
210	090	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L.	Salat, Pflück- oder Schnitt-	'Slobolt'	Grober Eichblattsalat mit gelbgrünen Blättern.
211	093	Lactuca sativa L.	convar. incocta Helm var. crispa L. ?	Salat, Pflück- oder Schnitt-	'Lollo Rossa Selezione Fiamma'	Dunkelroter, krausblättriger Schnittsalat.
212	094	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Salat, Spargel-	'Cracoviensis'	Spargelsalat mit ausgeprägtem Rosettenstadium, rotherzig.
213	095	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Salat, Spargel-	'Grüne Rübe'	Grüner Spargelsalat mit sehr stark verdickter, auch roh genießbarer Sproßachse.
214	096	Lactuca sativa L.	convar. sativa var. angustana Irish ex Bremer	Salat, Spargel-	ohne Namen 1	Spargelsalat mit aufstrebenden Rosettenblättern.

215	097	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>angustana</i> Irish ex Bremer	Salat, Spargel-	ohne Namen 2	Spargelsalat mit ausgeprägtem Rosettenstadium.
216	098	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam.	Salat, Römer-	'Forellenschluß'	Zeitig aufstrebende, rot gesprenkelte Rosettenblätter.
217	099	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam.	Salat, Römer-	'Gallega'	Sehr schmalblättriger Salat mit aufrecht abstehenden Rosettenblättern. Wegen des stark verdickten Sprosses eher als Spargelsalat verwendbar.
218	100	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>longifolia</i> Lam.	Salat, Römer-	'Kaiser Selbstschluß'	Variabler Römersalat mit teils schließenden, teils nach außen neigenden Blattspitzen.
219	101	<i>Lactuca sativa</i> L.	convar. <i>sativa</i> var. <i>sativa</i>	Salat, Garten-	ohne Namen	Urtümlicher Gartensalat mit variablem, an Wildsalat erinnernder Form und Haltung der Blätter.
220	102	<i>Lactuca serriola</i> L.	f. <i>integrifolia</i> (Gray) S. D. Prince et R. N. Carter	Lattich, Kompaß-	Wildsalat	Basal verzweigter Sproß, lange, ungeteilte Blätter, die jungen kräftig rot. Der bittere Milchsaft ist giftig.
221	103	<i>Lactuca serriola</i> L.	f. <i>integrifolia</i> (Gray) S. D. Prince et R. N. Carter	Lattich, Kompaß-	Wildsalat	Basal stark verzweigter Sproß, zungenförmige, ungeteilte Blätter. Der bittere Milchsaft ist giftig.
222	104	<i>Lactuca serriola</i> L.		Lattich, Kompaß-	Wildsalat	Basal stark verzweigter Sproß, schmale, ungeteilte Blätter, die jungen teils rötlich. Der bittere Milchsaft ist giftig.
223	105	<i>Lactuca virosa</i> L.		Lattich, Gift-	Wildsalat	Breitblättrige Pflanze mit blaugrünem, ungeteiltem Laub. Früher zur Gewinnung des giftigen Milchsaftes kultiviert.
224		<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	ssp. <i>asiatica</i> (Kobayakova) Heiser	Kalebasse	'Italienische'	Schlanke, über 1 m lang werdende Früchte, die in unreifem Zustand roh oder gekocht gegessen werden.
225		<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.		Kalebasse	'Apple'	Große, grüne, sehr dekorative apfelförmige Früchte.
226		<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.		Kalebasse	'Korsischer Teller'	Flachrunde Früchte, die sich zur Herstellung dekorativer Gefäße eignen.
227		<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.		Kalebasse	Landsorte von Herrn Bhatti	Runde, eßbare Früchte.
228		<i>Lens culinaris</i> Medik.		Linse	"Alblinse"	Samen klein, hellgrün.
229		<i>Lens culinaris</i> Medik.		Linse	"Alpenlinse"	Samen mittelgroß, hellgrün-gelbbraun.
230	106	<i>Lepidium sativum</i> L.	var. <i>crispum</i> (Medik.) DC.	Kresse, Garten-	'Grüne Krause'	Geschlitzblättrige Sorte.

231	107	Linum usitatissimum L.	ssp. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. var. elatum- multicaule Schur	Lein	'Hohenheimer Blaublühender'	Blau blühender Faserlein oder Flachs. Samenfarbe: braun.
232	108	Linum usitatissimum L.	ssp. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. var. regale Scheidw.	Lein	'Hohenheimer Weißblühender'	Weiß blühender Faserlein oder Flachs. Samen braun
233		Lobelia erinus L.		Männertreu, blau		Blau blühende, einjährige Zierpflanze.
234		Lupinus pilosus Murr.		Lupine, Behaarte; "Altreier Kaffee"		Einjährige, blau blühende Art, die in Südtirol als aromatischer Kaffee-Ersatz verwendet wird. Auch Zierpflanze.
n	109	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Amish Riesentraube"	Neu, vom Tomatentag 2008.
235		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Ancienne Provence"	Rosa Fleischtomate, zum Teil sehr große, dicke, birnenförmige, stark gerippte Früchte. Stabtomate.
236		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Kirgisische"	Ertragreiche Stabtomate, von Migranten am Kaiserstuhl seit Jahrzehnten kultiviert. Rote Fleischtomate.
237	118	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Liguria"	Ertragreiche Stabtomate. Hellrote, gerippte, feste, innen etwas hohle Früchte mit gutem Aroma.
238		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Marmande de Pays"	Stabtomate. Mittelgroße, plattrunde, etwas gerippte, rote Früchte mit intensivem Geschmack und festem Fleisch.
239	120	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Miel de Mexico"	Ähneln 'Zuckertraube'.
240		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Noire de Crimée"	Mittelstark wachsende Stabtomate. Früchte braunrot mit grünem Ansatz. Flachrund, saftig, weichfleischig mit mildem Geschmack.
n	126	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Ochsenherz, Russisches"	Fleischtomate mit teilweise herzförmigen großen, roten Früchten. Stabtomate.
241		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Rote Füll- Tomate"	Stabtomate. Zufallssämling aus 'Red Cavern' mit etwas kleineren, roten Früchten.
n	125	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Rote Murrel Eichstetten"	Stabtomate. Rund, rot, kirschgroß, eigentümliches Aroma, sehr süß, mürbe Haut platzt beim Ernten leicht auf, sehr krautfäuletolerant.
242		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Russische Wintertomate"	Stabtomate. Oval-birnenförmige rote, gut lagerfähige Cocktailtomate.

243		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	"Toskana"	Stabtomate mit schön gezeichneten, großen ovalen Früchten: rot mit grünlichen Längsstreifen. Saftig, aromatisch.
244		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Amish Pasta'; 'Amish Paste'	Sehr starkwüchsige Stabtomate mit großen, roten Früchten. Mittelspät reifend. Hervorragende Saucentomate! Unterschiedlich geformt, von 3,5cm rundoval über kugelig bis breitbeuliger Fleischtyp.
245		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Balkonstar'	Reich tragende, platzfeste, rote, runde Buschtomate. Die mittelgroßen Früchte haben einen intensivem Geschmack.
246	110	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Berner Rose'	Alte Stabtomatensorte aus der Schweiz. Große, leicht rosa, süß-aromatische, saftige, weiche, dünnschalige Früchte. Relativ geringer Ertrag, aber anspruchslos. Eine der begehrtesten Feinschmeckersorten.
247	111	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Black Cherry'	Würzig-süße geschmackvolle, saftige Cherrytomate mit violett-schwarzroter Färbung. Sie entwickelt einen kräftigen Stamm mit gesund aussehenden Blättern. und zügigen Wuchs. Sie bildet viele Früchte mit etwa 3 - 4 cm ø aus. Die Tomaten sind fest und schnittfest und haben nur eine geringe Neigung zum Aufplatzen.
248		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Black Plum'; 'Prune Noire'	Stabtomate mit dichten Trauben ovaler, braunroter Früchte mit bräunlich-grünem Ansatz. Platzfest, süß, etwas mehlig.
249		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Blondköpfchen'	Stabtomate. Gelbe kleine, angenehm säuerlich schmeckende Früchte in dicht gedrängten, buschigen Trauben.
250		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Burbank'	Buschtomate mit großen, flachrunden, dunkelroten, festfleischigen Früchten. Intensives Tomatenaroma.
251		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Celsior'	Rote Cocktailtomate mit süßen, oval-birnenförmigen Früchten. Starkwüchsige Stabtomate.
252		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Cerise gelb'	Stabtomate. Wüchsige, mild schmeckende Cocktailtomate.
253		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Cerise rot'	Stabtomate. Wüchsige, ertragreiche, süße Cocktailtomate.
254		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Cherry Zebra' Busch	Cocktailtomate mit vielen kleineren Trauben. Die Früchte sind dunkelrot-grün gestreift und haben eine feste Schale, das Fruchtfleisch ist braunrot.



255	112	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Cherry Zebra' Stab	Cocktailtomate mit vielen kleineren Trauben. Die Früchte sind dunkelrot-grün gestreift und haben eine feste Schale, das Fruchtfleisch ist braunrot. Die Pflanze ist sehr wüchsig.
n	113	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Cuor di bue'	Fleischtomate aus Italien mit karmesinroten, großen, ausgezeichnet schmeckenden Früchten. Sehr wüchsige, mittelspäte Sorte für Gewächshaus und geschütztes Freiland.
256	114	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Dattelwein'	Stabtomate. Buschige Trauben mit gelben, birnenförmigen bis ovalen Einzelfrüchten. Massenträger mit süß-aromatischen, wohlschmeckenden Früchten, sehr platzfest. Massenträger! Für Freiland und Gewächshaus. Relativ frühreif.
257	115	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'De Berao'	Alte, bis 4 m hohe Stabtomatensorte. Bringt einen sehr hohen, allerdings späten Ertrag und ist auch im Freiland relativ krautfäuletolerant. Langovale, große, rote, leicht mehlig-früchte. Besonders zum Kochen, für Ketchup und Tomatensauce geeignet.
258		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Fructa'	Rote, runde Buschtomate. Frucht aromatisch, saftig, leider nicht ganz platzfest.
259		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Frühstamm'	Massenträger mit roten, saftigen, eher festen Früchten. Widerstandsfähige Sorte.
260	116	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'German Gold'	Stabtomate. Riesige flache, gelbe, in der Mitte rot geflammte, leicht gerippte Fleischtomate aus den USA, wohlschmeckende, aromatische Früchte. Favorit bei Verkostungen. Relativ frühreifend. Gewächshausanbau wird empfohlen.
261		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Glory of Moldava'	Orangefrüchtige Buschtomate.
262		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Golden Currant'	Stabtomate, die mehrtriebiger gezogen werden kann. Kleine, orange-gelbe Früchte. Saftig, weich, etwas säuerlich.
263		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Goldene Königin'	Mittelstark wachsende Freiland-Stabtomate mit mäßiger Platzfestigkeit. Die goldgelben, runden mittelgroßen Früchte haben infolge des geringen Säuregehaltes einen milden, aber aromatischen Geschmack.

264		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Green Grape'	Schwachwüchsige Stabtomate mit gelblich-grünen, leicht ovalen, aromatischen, saftigen Früchten. Cocktailtomate.
265		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Green Zebra'	Grün-gelb gestreifte, grünfleischige, sehr schmackhafte und saftige Stabtomate mit runden Früchten.
n	117	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Grüne'	Die reife Frucht ist hellgrün, die Sonnenseite gelblich, das Fleisch vollgrün.
266		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Hellfrucht'	Stabtomate. Widerstandsfähige Handelssorte mit hellroten, saftigen Früchten.
267		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Humboldtii'	Krautfäuletolerante Stabtomate mit kleinen, roten, aromatischen und saftigen Früchten.
n	119	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Marglobe'	Reichtragende Fruchttraube mit roten, flachrunden, kleinen bis mittelgroßen Früchten. Ausgezeichneter Geschmack. Sehr starkwüchsig.
268		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Matina'	Kartoffelblättrige Stabtomate mit rotfrüchtige, aromatische Salattomate.
269		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Moneymaker'	Glatte, mittelgroße hellrote Früchte. Ertragreiche, wohlschmeckende Stabtomatensorte.
270		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Northern Delight'	Rote, buschförmig wachsende Cocktailtomate mit aromatischen Früchten.
271		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Ochsenherz, Orange'	Stabtomate. Dünnschalige, saftige Früchte mit feinem Aroma, die jedoch nur wenige Samen enthalten.
272		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Ochsenherz, Rosarot'	Stabtomate. Dünnschalige, saftige, schmackhafte Früchte, die nur wenige Samen enthalten.
273		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Orange Favourite'	Leuchtend orange, saftige, runde Stabtomate mit mittelgroßen Früchten.
274		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Paprikaförmige'	Mäßig stark wachsende Stabtomate mit mattroten, aromatischen und saftigen Früchten.
275		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Paul Robeson'	Ovalrunde, dickfleischige, braunrote Früchte mit grünem Kragen. Sehr wohlschmeckende Stabtomatensorte.
n	121	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Piroka'	Fleischtomate mit großen, süßen, roten Früchten und gutem Ertrag. Geeignet für den Anbau unter Glas und Folie oder im Freiland mit Regenschutz. Erntereife: mittel bis mittelspät. Gute Salattomate.

n	122	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Quadro'	Kochtomate, weitgehend widerstandsfähig gegen Braunfäule, hoher Ertrag. Ovale Früchte, rot, mittelgroß, roh stark mehlig, für Freiland und Gewächshaus.
276		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Quedlinburger Frühe Liebe'	Stabtomate mit gelbkragigen roten, runden Früchten.
277	123	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Red Cavern'	Innen hohle, daher zum Füllen geeignete Stabtomate. Unreif orange-rot gestreift, wird sie bei der Reife rot. Geschmacklich neutral, relativ gut lagerfähig.
278	124	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Reisetomate'	Stabtomate, deren einzelnen Fruchtkammern voneinander getrennt sind, so daß man die Tomate teilen kann, ohne daß der Saft austritt. Früh und ertragreich, rot, saftig und süß. Ursprünglich wohl aus Guatemala, heute als Kuriosität in vielen Sammlungen.
279		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Rote Murrel' Horneburg	Stabtomate. Rund, rot, kirschgroß, eigentümliches Aroma, sehr süß, mürbe Haut platzt beim Ernten leicht auf, sehr krautfäuletolerant.
280		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Rote Zora'	Wüchsige Freiland-Stabtomate mit länglich-ovalen, leuchtend roten, mild-aromatischen Früchten.
281		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Rotkäppchen'	Gesunde Buschtomate mit hellroten, kleinen, runden Früchten. Reichtragend und wohlschmeckend.
282	127	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Ruth'	Stabtomate. Früchte von leuchtend roter Farbe mit leichter Herzform. Größere Cocktailtomate. Sie hat wegen ihres geringen Säuregehaltes einen mild-süßen Geschmack. Die Früchte sind fest und können lange an der Pflanze ausreifen.
283		Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Ruthje'	Selektion aus 'Ruth', geschmacklich etwas abfallend.
n	128	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Schwarze Russische'	Süß, guter Geschmack. Alte Sorte mit runden, mittelgroßen, außen und innen braunroten Früchten. An derselben Pflanze wachsen platt- und hochrunde Früchte mit Spitze, beide Formen mit sehr gutem Geschmack. Manchmal mit grünem Kragen.
284	129	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Snow White Cherry'	Stabtomate mit cremefarbenen, runden, süßen Früchten in großer Zahl. Nicht sehr platzfeste Cocktailtomate.
285	130	Lycopersicon esculentum Mill.		Tomate	'Stachelbeertomate 'Mirabelle''	Stabtomate. Hellgelbe Sorte mit durchscheinenden Adern. Früchte Süß, aromatisch, gesunde Pflanze.

286		<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	'Striped Roman'; "Feuer und Flamme"	Stabtomate mit rot-gelb gestreiften, zugespitzten Früchten. Festfleischige Lagersorte, die besser aussieht als sie schmeckt.
287		<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	'Tigerella'	Aromatische, eher säuerliche rote Früchte mit gelborangenen Streifen. Stabtomate.
288		<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	'Vesennij Mieurinsky'	Wüchsige Stabtomate mit roten, süß-aromatischen Früchten. Cocktailtomate.
n	131	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	'Yellow Submarine'	Gelbe, birnenförmige, ca. 3 cm lange, wohlschmeckende Früchte. Eine kartoffelblättrige Naschtomate.
289	132	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		Tomate	'Zuckertraube'	Stabtomate. Süß-aromatische, rote kleinfrüchtige Cocktailtomate, kräftig wachsend, ertragreiche Naschsorte.
290		<i>Lycopersicon pimpinellifolium</i> (Jusl.) Mill.		Tomate, Johannisbeer-	'Yellow Canary'	Stabtomate mit sehr langen, kleinen gelben Früchten (ca. 5 mm Durchmesser).
n	133	Lycopersicon-Hybride		Tomate, Unterlage	'Beaufort'	Tomaten-Unterlage mit derber, mitunter schorfiger Haut. Die gelben, grünstreifigen Früchte sind essbar und haben ein sehr intensives Aroma.
291		<i>Majorana hortensis</i> Moench		Majoran	"Asiatischer"	Einjähriges, aromatisches Würz- und Heilkraut.
292		<i>Malva silvestris</i> L.	ssp. mauritiana (L.) Boiss.	Malve, Mauretanische		Mehrjährige Zierpflanze mit dunkelvioletten Blüten.
293	134	<i>Malva verticillata</i> L.	var. chinensis (Mill.) Danert	Malve, Gemüse-	"Glattblättrige Hohe"	Spinatartiges Gemüse, die Blätter können auch frittiert werden.
294		<i>Malva verticillata</i> L.	var. crispa L.	Malve, Gemüse-	"Krausblättrige Hohe"	Spinatartiges Gemüse, die jungen Blätter können auch frittiert werden. Auch Zierpflanze.
295		<i>Marrubium vulgare</i> L.		Andorn		Früher als Heilpflanze kultiviert.
296	135	<i>Melothria scabra</i> Naud.		Melothria		Stark rankendes Kürbisgewächs mit kleinen, gemusteten Früchten, die man roh essen und einlegen kann.
297		<i>Mentha cervina</i> L.		Minze, Hirsch-		Ausdauernde Heil- und Zierpflanze.
298	136	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.		Eiskraut	ohne Namen	Blätter roh zu Salaten. Braucht trockenen, sonnigen Standort.
299		<i>Mespilus germanica</i> L.	var. macrocarpa DC. ex Lam. et DC.	Mispel, Großfrüchtige		Großfrüchtige Sorte, die sich zum Rohverzehr, für Marmelade und zur Herstellung von Mus eignet. Edelreiser nach Absprache.
300		<i>Microrrhinum minus</i> (L.) Four.		Klaffmund; Orant		Niedrig bleibendes, unauffälliges Ackerunkraut.
301	137	<i>Momordica charantia</i> L.		Balsambirne (Pakistan: Kerela)		Heil- und Gemüsepflanze, sehr bitter.

302		Monarda-Hybride		Indianernessel	'Lederstrumpf'	Rot blühende Staude, deren junge Blätter auch in Kräutertee-Mischungen verwendet werden können.
303		Myrrhis odorata (L.) Scop.		Myrrhenkerbel; Süßdolde		Ausdauernde Würzpflanze.
304		Nasturtium officinale R. Br.		Brunnenkresse		Eichstetter Spontanherkunft.
305		Nemesia strumosa Benth.		Elfenspiegel		Vielfarbige einjährige Zierpflanze.
306	138	Ocimum basilicum L.		Basilikum		Iranische Sorte mit rot-grünem Laub.
307	139	Ocimum basilicum L.		Basilikum		Zitronen-Basilikum, grünblättrig
308		Ocimum basilicum L.		Basilikum		Mischung aus freier Abblüte mehrerer Sorten.
309	140	Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.		Strahlen- Breitsame		Weißblühendes, auffälliges Ackerunkraut. Gelegentlich als Ersatz für Schleierkraut kultiviert.
310		Oryza sativa L.		Reis	"Göttinger"	Nur ca. 50 cm hoch werdender, heterogener Langkornreis mit gelbgrünem Laub.
311		Oryza sativa L.		Reis	'Balilla x Rollana'	Knapp 1 m hoch werdender unbegrannter Rundkornreis mit gelblich-grünem Laub.
312		Oryza sativa L.		Reis	'Bomba'	Bis 1,30 m hoch wachsender unbegrannter Rundkornreis mit grünem Laub.
313		Oryza sativa L.		Reis	'Haschemi'	Im Norden Irans als Trockenreis angebaut, begrannter Langkorn. Etwas über 1 m hoch werdend, mit grünem Laub, schmeckt und duftet gut, reift nach ca. 70 Tagen.
314		Oryza sativa L.		Reis	'Linie 338'	Im Norden Irans Trockenreis, teils begrannter Langkornreis. Etwa 1 m hoch werdend, ertragreich, reift nach 90 Tagen. Gelbgrünes, teils etwas rötliches Laub.
315		Oryza sativa L.		Reis	'Thaibonnet'	Nur rund 60 cm hoch werdender Langkornreis mit grünem Laub.
316		Papaver somniferum L.		Mohn, Schlaf-	Eichstetter Sorte ohne Namen	Schüttmohn mit dunkelbraunen Samen.
317		Papaver somniferum L.		Mohn, Schlaf-		Verzweigter Schlüttmohn mit kleinen, rundlichen Kapseln und dunkelbraunen Samen.
318		Papaver somniferum L.		Mohn, Schlaf-		Grausamiger Schließmohn mit großen, langovalen Kapseln.
319		Pastinaca sativa L.	ssp. sativa	Pastinak, Saat-	'Halblange Weiße'	Delikates Wintergemüse. Spitz kegelförmige Sorte, die sehr groß werden kann.
320		Perilla frutescens (L.) Britton		Schwarznessel		Grünlaubige Bienenfutter-, Duft-, Gewürz-, Heil-, Öl- und Zierpflanze.
321		Persica vulgaris P. Miller		Pfirsich	Weinbergspfirsich	Samenechte Sorte, aromatisch. Reiser oder im Herbst Sämlinge.

322		<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym. ex A. W. Hill	var. <i>vilgare</i> f. <i>vulgare</i>	Petersilie	"Türkische"	Ergiebige, robuste Blattpetersilie. Stammt von türkischen Immigranten.
323		<i>Peucedanum officinale</i> L		Haarstrang, Echter oder Arznei-		Ausdauernd. Alte Räucherpflanze mit sehr feinem, dekorativem Laub.
324	141	<i>Phaseolus</i> cf. <i>acutifolius</i> A. Gray		Bohne, Spitzblatt-	"Kirschbohne"	Reiserbohne. Hülsen etwas gegliedert erscheinend. Samen rundlich, mittelgroß, rot, Nabel weiß.
325	142	<i>Phaseolus</i> cf. <i>vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	"Wildtaler"	Stangenbohne. Hulse schmal, gegliedert erscheinend, fadenlos. Samen rundlich, rot. Nabel weiß.
326	143	<i>Phaseolus coccineus</i> L.		Bohne, Feuer-	"Iranische Weie"	Stangenbohne, weisamig.
327	144	<i>Phaseolus coccineus</i> L.		Bohne, Feuer-	"Kleinsamige Braune Feuerbohne"	Stangenbohne. Hulse fadig. Samen nierenformig, beige mit uberwiegend dichter brauner Zeichnung. Nabel wei.
328	145	<i>Phaseolus coccineus</i> L.		Bohne, Feuer-	"Kleinsamige Weie"	Stangenbohne. Fadig, schlanke Hulsen, Samen klein, rein wei.
329	146	<i>Phaseolus coccineus</i> L.		Bohne, Feuer-	"Poppenbohne"	Stangenbohne. Hulse fadig, Samen violett mit schwarzem Muster, teils fast ganz schwarz. Nabel wei.
330		<i>Phaseolus coccineus</i> L.		Bohne, Feuer-	"Schwarzsamige Feuerbohne Schmidt"	Stangenbohne mit fadiger Hulse, Samen gro, schwarz, Nabel wei.
331	147	<i>Phaseolus coccineus</i> L.		Bohne, Feuer-	"Schwarzsamige"	Stangenbohne. Hulse fadig, Samen schwarz, Nabel wei.
332		<i>Phaseolus lunatus</i> L.		Bohne, Mond-		Warmeliebende, stark rankende, reich fruchtende Sorte mit weien Samen.
n	148	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Altmarker"	Fadige Buschbohne mit langem Schnabel, Samen mittelgro, halb rot, halb wei, Nabel wei. Ahnlich "Ungarische".
333	151	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Domaca Stojanovic"	Fadige Buschbohne, Samen mittelgro, eiformig, gelb. Nabel wei mit braunem Rand.
334	152	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Dugonja"	Fadige Buschbohne, Samen gro, nierenformig, rosa. Nabel wei mit braunem Rand.
335	154	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Einlochbohne" B. Schmidt	Fadige Buschbohne, Samen dunkelgelb, Nabel braun.
336	155	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Eisbohne"	Buschbohne, kaltetolerant. Samen nierenformig, ocker, Nabel wei.
337	156	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Fadenlose Einlochbohne"	Fadenlose Buschbohne. Samen eiformig-rhomboid, gelb. Nabel wei mit braunem Rand.
338	157	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>nanus</i> (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Filetbohne ohne Namen"	Fadenlose Buschbohne mit schlanken Hulsen. Samen langlich, grunlich-wei.

339	160	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Mexikanische Gelbe Buschbohne"	Buschbohne, fädig. Samen hellgelb, Nabel weiß, gelb gerandet.
340	161	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Mexikanische Schwarze Buschbohne"	Fädige Buschbohne mit schmalen, leicht aufspringenden, verschiedenfarbigen Hülsen. Samen rundlich, klein, schwarz, Nabel weiß.
341	167	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Schwarze Buschbohne Sgarz"	Fadenlos, Samen etwas gestreckt, schwarz, Nabel weiß.
342		Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Soldatenbohne"; 'Wachs Beste von Allen'	Fadenlose, gelbhülsige Buschbohne mit länglichen, weißen Samen und typischer schwarzer Zeichnung um den weißen Nabel.
343	168	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Speckled Bay Ory Bush"	Fädige Buschbohne mit gestreiften Hülsen. Samen mittelgroß, bohnenförmig, weiß, rotstreifig, selten überwiegend rot. Nabel weiß, braun gerandet.
344	169	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Suppenbohne Wybelsum"	Buschbohne. Hülse fädig, lang geschnäbelt, gelb. Samen nierenförmig, mittelgroß, beige-rosa, Nabel weiß mit ockerfarbigem Rand.
345	170	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Tschermo Mentis"	Fadenlose Buschbohne, gelb, Samen ocker, Nabel weiß, braun gerandet.
346	171	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Ungarische 1"	Fädige Buschbohne mit langem Schnabel, Samen mittelgroß, halb rot, halb weiß, Nabel weiß. Ähnlich "Altmärker".
347	172	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	"Ungarische 2"	Fädige Buschbohne mit lang geschnäbelter Hülse. Samen rosarot, Nabel weiß.
348	149	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	'Becker Nr. 18'	Ertragreiche Wachsbohne mit fadenlosen, kurzen, relativ flachen Hülsen, Samen weiß.
349	150	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	'Canadian Wonder'	Fädige, weiße Prinzeßbohne; Same ähnlich Stangenbohne "Klosterbonner".
350		Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Eichstetter Grüne Kochbohne	Samen länglich, weiß. Grüne Kochbohne.
351	153	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Einlochbohne	Fädige Buschbohne. Samen hellgelb, geadert, Nabel weiß mit innen braunem, außen blaugrauem Rand.
352		Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	Einlochbohne M. Schulz, Eichstetten	Fädige Buschbohne, Samen gelblich, Nabel weiß mit ockerfarbenem Rand.
353	158	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	'Fin de Bagnols'	Fädige Filetbohne mit langem Schnabel. Samen langgestreckt, zylindrisch, beige mit roten Streifen. Nabel weiß mit braunrotem Rand.

n	159	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	'Maxi'	Fadenlose Buschbohne. Samen länglich-nierenförmig, hellbraun. Nabel weiß braun gerandet.
354	162	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	'Moosbacher Orangebraun'	Fädige Buschbohne. Samen mittelgroß, länglich, bräunlich, Nabel weiß.
355	163	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	ohne Namen	Fädige Buschbohne, niederländische Landsorte. Samen länglich, braun, Nabel weiß.
356		Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	ohne Namen	Buschbohne, fädige Landsorte. Samen länglich, ocker, Nabel weiß, braun gerandet.
357	164	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	'Purple Tepee'	Ertragreiche Buschbohne mit fadenlosen, blauen Hülsen. Samen hellbraun, geadert, Nabel weiß mit ocker Rand.
358	165	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	'Rote Indien'	Fädige Buschbohne. Samen mittelgroß, nierenförmig, weinrot, Nabel weiß.
359	166	Phaseolus vulgaris L.	var. nanus (Jusl.) Aschers.	Bohne, Garten-	'Saxa'	Teils fadenlose, teils fädige Buschbohne, grün, Samen ocker, Nabel weiß, braun gerandet.
360		Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Baspinars Beste"	Fadenlose Schwertbohne mit rundlichen, flachen, blau-braunen Samen, Nabel weiß. Von Migranten aus der Türkei erhalten.
n	173	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Beigekrumm"	Etwa 2m hoch rankende, frühe Sorte. Blüte weiß, Frucht fädig. Samen beige, flach. Nabel weiß mit ockerfarbenem Rand.
361	175	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Buterbrodt"	Sehr ertragreiche Stangenbohne. Blüte violett. Hülse fädig, grün mit violetten Streifen; Samen mittelgroß, flach, beige mit hellviolett gestreift. Nabel weiß, ocker gerandet.
362	176	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Fadenlose Stangenbohne 3"	Fadenlose Stangenbohne, Hülse etwas gegliedert erscheinend. Samen weiß, fast vollständig dunkelviolettbraun bezogen, rund gefleckt. Nabel weiß.
363	178	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Grünsamige aus den Weißen Karpaten"	Fädige Stangenbohne. Samen mittelgroß, rhombisch, blaß grün, Nabel weiß.
364	180	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Kipfler Unterweger"	Stangenbohne, spät reifend. Hülse hörnchenförmig gebogen, gelbgrün, fadenlos. Samen dunkelrot, etwas rosa gemustert, Nabel weiß mit rotem Rand.
365	181	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Klosterbonner"	Sehr früh reifende, fädige, weißsamige Prinzeßbohne. Stammt angeblich von der Weltausstellung Paris um 1870, über Norwegen erhalten. Wird dort als beliebtes Gemüse gekocht, die Fäden erst beim Essen entfernt.



n	183	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten	"Ortenauer Weiße von Frau Uhl"	Fädige, weißsamige Stangenbohne.
366	187	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Riesen-Schwertbohne"	Sehr spät reifende Stangenbohne mit breiten, bis 30cm langen, grünen, fadenlosen Hülsen. Samen nierenförmig, mittelgroß, dunkelviolet.
367	188	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Schwarzkrizzel"	Fadenlose Stangenbohne mit violettstreifigen Hülsen. Samen dunkelgraubraun, unregelmäßig schwarz-violett gezeichnet. Nabel weiß.
368	190	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Türkische Stangenbohne 14a-f"	Fadenlose Schwertbohne, Hülse violett gefleckt. Samen groß, rundlich, blau-braun. Nabel weiß.
369	191	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Türkische Stangenbohne 14f"	Fadenlose, marmorierte Hülse, Samen beige-grau marmoriert, mit schwarzen Zebrastrifen, Nabel weiß, ocker gerandet.
370	192	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Türkische Stangenbohne 14g"	Fadenlos, Samen groß, beige-grau marmoriert, fast ganz mit blauschwarzem Bezug, Nabel weiß, braun-violett gerandet.
371	193	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Türkische Stangenbohne 16"	Fadenlose Stangenbohne. Samen rundlich, mittelgroß, halb weiß, halb beige mit dunkelvioletten Streifen. Nabel weiß mit braunem Rand.
372	194	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Türkische Stangenbohne 3 fadenlos"	Fadenlose Stangenbohne mit intensiv violettrot gestreiften Hülsen. Samen länglich, rosa, dunkelviolet-streifig, selten fast ganz violett. Nabel weiß mit braunem Rand.
373		Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Türkische Stangenbohne 3 fädig"	Fädige Stangenbohne mit intensiv violettrot gestreiften Hülsen. Samen länglich, rosa, dunkelviolet-streifig, selten fast ganz violett. Nabel weiß mit braunem Rand.
374	195	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Türkische Stangenbohne 3a-m"	Fadenlose Schwertbohne. Samen mittelgroß, rundlich, flach, etwas runzelig, rosa-braun. Nabel weiß mit braunem Rand.
375		Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Türkische Stangenbohne 4a-2"	Fadenlose Stangenbohne, Samen dunkel blauschwarz bis violett, Nabel weiß. Von Migranten aus der Türkei erhalten.
376	196	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Türkische Zebra-Stangenbohne 6"	Stangenbohne. Hülse fadenlos, schlank, violettstreifig. Samen groß, rundlich, beige, geadert und hellbraun zebrastrreifig. Nabel weiß mit ockerfarbigem Rand.
377	197	Phaseolus vulgaris L.	var. vulgaris	Bohne, Garten-	"Weiße Monstranzbohne"	Fadenlose Stangenbohne, Samen kugelig, groß, weiß mit schwarzer Zeichnung um den weißen Nabel.

378		<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	"Witzenhäuser Fadenlose A"	Fadenlose Stangenbohne mit eiförmigen Samen; halb weiß, halb beige mit roten Sprenkeln, Nabel weiß, ocker gerandet.
379	179	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	aus 'Helios'	Fadenlose Stangenbohne. Samen mittelgroß, gestreckt, hellbraun mit schwarzer Zeichnung, selten ganz schwarz. Nabel weiß. Spaltung aus 'Helios'.
380	174	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	'Blauhilde'	Stangenbohne mit blauen Hülsen, etwas fädig. Samen Samen ocker, Nabel weiß.
381	177	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	'Fädige Stangenbohne Witzhausen'	Fädige, weißsamige Stangenbohne.
382	182	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	'Neckarkönigin'	Fadenlose Stangenbohne. Samen mittelgroß, weiß.
383	184	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	'Pea Bean'	Englische Sorte, erstmals 1828 erwähnt. Kurze, runde, grüne, fadenlose Hülsen. Mittelgroßes rundliches Korn, farblich zweigeteilt: weiß und weinrot, etwas gefleckt.
384	185	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	'Rabl 1'	Fädige Stangenbohne. Samen groß, lang, weiß mit großem weinrotem Nabelfleck und gleichfarbigen Punkten, Nabel weiß.
385	186	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	'Riegelnegg 10'	Stangenbohne. Samen mittelgroß, eiförmig, hellbraun, dunkelbraun gestreift, Zebrabohne. Nabel weiß.
386	189	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Stangenbohne D. Danzeisen 1	Fädige Stangenbohne. Samen mittelgroß, nierenförmig, beige mit braunen Streifen. Nabel weiß mit ockerfarbenem Rand.
387	198	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Zebra 1	"Stangenbohne. Samen rundlich, klein, hellbraun mit schwarzen Streifen. Nabel weiß mit braunem Rand.
n	199	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	var. <i>vulgaris</i>	Bohne, Garten-	Zebra 2	"Stangenbohne. Samen rundlich, groß, hellbraun mit braunen Streifen. Nabel weiß mit braunem Rand.
388	200	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.		Bohne, Garten-	'Black Turtle'	Schwach rankende Reiserbohne. Samen klein, schwarz, Nabel weiß.
389		<i>Physalis ixocarpa</i>		Tomatillo		Höher wachsende Art mit großen Früchten. Für Salsa, Suppen und Saucen.
390		<i>Physalis peruviana</i> L.		Erdkirsche		Höher wachsende Art mit größeren, süßen, aromatischen Früchten
391		<i>Physalis pruinosa</i> L.		Ananaskirsche		Niedrige Art mit sehr kleinen, süß-aromatischen Früchten.
392		<i>Phytolacca americana</i> L.		Kermes- oder Schminkbeere, Amerikanische		Früher zum Färben von Wein verwendet, junge Sproßspitzen auch als Gemüse. Heute überwiegend Zierpflanze.

393	201	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	convar. <i>axiphium</i> Alef.	Erbse, Zucker-	"Gwiss-Erbse"	Buntblühend. Hülsen groß, Samen groß, runzlig, graugelb, schwarz gepunktet. Nabel braun.
394	202	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.	ssp. <i>sativum</i> convar. <i>Speciosum</i> (Dierb.) Alef.	Erbse	'Württembergische Wintererbse'	Buntblühend. Samen klein, rund, braun. Nabel unauffällig.
395	203	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse	"Feldererbse"	Gelbsamige Sorte mit glatten, runden Samen; Nabel gelb. Nicht winterhart.
396	204	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse	"Kleine Türkische Erbse 1"	Buntblühend, Samen groß, rund, runzlig, bräunlich, grün oder weiß. Nabelfarbe entspricht der Samenfarbe.
397	205	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse	"Kleine Türkische Erbse 2"	Mastige Pflanzen, hoch, buntblühend. Samen rund, bräunlich-grau-grün. Nabel schwarz oder braun.
398	206	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse, Zucker-	"Schwarzsamiges Posthörnchen"	Samen mittelgroß, etwas runzlig, braun oder gelb, stark braun gefleckt.
399	208	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse	"Türkische Erbse" 1A (A-C)	Buntblühend. Samen groß, runzlig, braungrün, schwarz gepunktet. Nabel unauffällig.
400	209	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse	"Türkische Erbse" 1B (A-C)	Buntblühend. Samen mittelgroß, etwas eingedellt, braun. Nabel schwarz.
401	210	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse	"Türkische Erbse" 2A (A-D)	Buntblühend. Samen mittelgroß, eingedellt bis etwas runzlig, bräunlich, dunkel punktiert. Nabel unauffällig.
402	211	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse	"Türkische Erbse" 2D (A-D)	Buntblühend. Samen bräunlich-grün, dunkel punktiert, selten schwarz. Nabel braun.
403		<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse, Zucker-	'Graue Buntblühende'	Bis über 1 m hoch werdende Zuckererbse vom "Kaiserschoten-Typ". Gegessen werden die ganzen, jungen Hülsen mit den unreifen Samen. Reife Samen rundlich, wenig gerunzelt, graubraun oder grünlich, dunkler gefleckt.
404		<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse, Zucker-	'Norli'	Zuckererbse vom "Kaiserschoten-Typ". Gegessen werden die ganzen, jungen Hülsen mit den unreifen Samen. Reife Samen rundlich, wenig gerunzelt, gelb oder grün.
405	207	<i>Pisum sativum</i> L. s.l.		Erbse, Winter-	'Sima'	Niedrige Sorte mit reduziertem Laub, auch als Sommerung geeignet. Samen klein, rund, gelbgrün, Nabel unauffällig.
406	212	<i>Polymnia connata</i> (Spreng.) Blake		Yacón		Wildart mit für Yacón typischem Blatt. Als spät blühende Bienenweide interessant.
407	213	<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.		Cilandro, Bolivian. oder Peruanischer Koriander		Einjährige, frostempfindliche Würzpflanze für den Freiland-Anbau.

408		Raphanus sativus L.		Rettich	von Herrn Bhatti 2008	Landsorte, von der auch das Laub gegessen wird.
409	214	Raphanus sativus L.	convar. caudatus (L. f.) Pistrick	Rettich, Schlangen-		Unreife Früchte gekocht als Gemüse.
410		Ricinus communis L.		Rizinus; Wunderbaum		Rotblättrige Sorte, die sich als einjährige Zierpflanze eignet.
411		Rorippa palustris (L.) Besser		Sumpfkresse, Gewöhnliche		Einjähriges Unkraut auf feuchten Äckern, als kresseartiges Gewürz verwendbar.
412		Rosa borboniana-Hybride			'Great Western'	Dunkekarminrote, hoch wachsende Bourbon-Hybride mit starkem Duft, einmal blühend. Vorbestellte Ausläufer im November.
413		Rosa serafinii Viv.		Rose, Wild-		Aufrecht wachsende Wildrose mit kleinen, weißen Blüten und intensiv duftendem Laub. Hagebutten im Herbst.
414		Rosa spinosissima L.	var. andrewsii Willm.	Rose, Bibernell-	'Andrewsii'	Einmal blühende Sorte, deren gefüllte rosa Blüten sich Ende Mai öffnen. Ausläufer im Herbst auf Anfrage.
415		Rudbeckia hirta L.		Sonnenhut, Rauher		Einjährige Sommerblume.
416		Rumex patientia L.		Ampfer, Garten-; Spinat, Englischer, Ewiger oder Winter-		Ausdauerndes, sehr ergiebiges Frühjahrgemüse, nur noch selten im Anbau.
417		Salix × eriocephala Michx.		Weide, Amerikanische		Flechtweide: Ausladender Strauch. Reiser im Herbst und Winter.
418		Salix alba L.		Weide, Silber-		Flecht- und Bindeweide: Wüchsiger Baum mit orangeroten Trieben. Reiser im Herbst und Winter.
419		Salix myrsinifolia Salisb.		Weide, Schwarz-		Flechtweide: Strauch mit schwarzen Trieben, Holz nach dem Kochen rot. Reiser im Herbst und Winter.
420		Salix purpurea L.		Weide, Bach- oder Purpur-		Flecht- und Bindeweide: Hoher Strauch mit grünen Trieben. Reiser im Herbst und Winter.
421	215	Satureja hortensis L.		Bohnenkraut, Echtes		Aromatisch, verwildert leicht.
422	216	Satureja hortensis L.		Bohnenkraut, Echtes		Aromatisches einjähriges Bohnenkraut.
423		Satureja montana L.		Bohnenkraut, Berg- oder Winter-		Ausdauerndes Würzkraut.
424	217	Scandix pecten-veneris L.		Venus-Kamm		Selten gewordenes Ackerunkraut, gelegentlich auch als Würzkraut verwendet.
425	218	Secale cereale L.		Roggen	"Steirischer Urroggen"	Gelbsamiger, rund 2m hoher Winterroggen.

426		<i>Sium sisarum</i> L.	var. <i>sisarum</i>	Zuckerwurzel		Stärker verzweigte, dünnere Wurzel
427		<i>Sium sisarum</i> L.	var. <i>sisarum</i>	Zuckerwurzel		Größere Wurzeln, wenig verzweigt
428		<i>Solanum abutiloides</i> (Griseb.) Bitter et Lillo		Baumtomate, Kleine		Ausdauernde, nicht winterharte Art mit kirschgroßen, gelben, aromatischen Früchten.
429		<i>Solanum aethiopicum</i> L.		Aubergine, Afrikanische	'Gilo Brasil'	Ähnlich Aubergine, aber mit roten, etwas bitteren Früchten, die sich für Saucen eignen. Blätter als Gemüse, auch Zierpflanze.
430	219	<i>Solanum melongena</i> L.		Aubergine	'Tschechische Frühe'	Violettfrüchtige Sorte, gedeiht auch im Freiland.
431		<i>Solanum nigrum</i> L.		Nachtschatten, Schwarzer		Reife Früchte als Obst, Blätter von ungedüngten Standorten gekocht als Gemüse verwendbar. Heute nur noch Unkraut, wird vom Vieh gemieden.
432		<i>Solanum tuberosum</i> L.		Kartoffel		Farbige Sämlinge und ältere Sorten auf Anfrage um Ostern und im Herbst.
433	220	<i>Sorghum saccharatum</i> (L. em. L.) Moench	convar. <i>technicum</i> (Körn.) Tzvel.	Hirse		Vielseitig verwendbare, knapp 2m hoch werdende Besenhirse, sehr dekorativ für große Sträube.
434	221	<i>Sorghum</i> sp.		Hirse	"Zierhirse Dunkel"	Vielseitig verwendbare Kolbenhirse, sehr dekorativ für große Sträube.
435		<i>Spergula arvensis</i> L.		Spörgel, Acker-		Alte Gemüse- und Futterpflanze, heute nur noch Unkraut. Fördert die Milchbildung und erhöht deren Fettgehalt.
436		<i>Spinacia oleracea</i> L.		Spinat	Scharfsamiger, Eichstetten	Dunkelgrüne, sehr breite, pfeilförmige Blätter.
437	222	<i>Tagetes tenuifolia</i> Cav.		Studentenblume, Gewürz-	'Lemon Gem'	Aromatische, kleinblütige Studentenblume. Zier- und Würzpflanze.
n	223	<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pall.) Kuntze		Neuseeländer-Spinat		Ergiebiges, anspruchsloses Gemüse.
438	224	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.		Haferwurz		Wie Schwarzwurzel zu verwendendes Gemüse. Auch Blätter als Salat nutzbar.
439	225	<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Sér.		Brotklee, Schabzigerklee		Hellblau blühende Art, Kraut als Gewürz für Brot und Käse.
n	226	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.		Bockshornklee		Sehr aromatisches Heil- und Gewürzkraut, von dem auch die Samen verwendet werden.
440		<i>Triticum aestivum</i> L.	var. <i>aestivum</i>		'Rieti'	Winter-Weichweizen aus Italien.
441		<i>Triticum araraticum</i> Jakubz.	var. <i>araraticum</i>	Weizen, Wild-	ohne Namen	Brauner, begrannter Winterweizen mit zerfallender Ähre.
442		<i>Triticum araraticum</i> Jakubz.	var. <i>nachitschevanicum</i> (Jakubz.) Jakubz.		ohne Namen	Brauner, begrannter Winterweizen mit zerfallender Ähre.
443	227	<i>Triticum cf. spelta</i> L.		Weizen	ohne Namen	Gelber Sommer-Spelzweizen.

444		Triticum dicoccoides (Körn. ex Asch. et Graebn.) Schweinf. x T. dicoccon Schränk		Emmer, Bastard-	ohne Namen	Brauner, begrannter Winter-Spelz. Etwas ährenbrüchig, mit schlanken Spelzen.
445		Triticum dicoccoides (Körn. ex Aschers. et Graebn.) Schweinf.	palestinicum Vav.	Weizen, Wild-	ohne Namen	Brauner, spindelbrüchiger, begrannter Winter- Wildemmer.
446		Triticum dicoccoides (Körn. ex Aschers. et Graebn.) Schweinf.	var. macraaronsohnii Jakubz.	Weizen, Wild-	ohne Namen	Brauner, spindelbrüchiger, begrannter Winter- Wildemmer.
447		Triticum dicoccon Schrank	var. dicoccon	Emmer	"Speuta"	Gelber, unbegrannter Winter-Emmer.
448		Triticum dicoccon Schrank	var. novicum Körn.	Emmer	ohne Namen	Gelber, begrannter, spindelbrüchiger Winter-Spelz.
449		Triticum dicoccon Schrank	var. pseudo- macratherum Flaksb.	Emmer	'Brauner Behaarter Winter-Emmer'	Brauner, unbegrannter Winter-Emmer.
n	228	Triticum dicoccon Schrank	var. rufo-magnum Flaksb.		Emmer	Gelber Sommer-Emmer.
450		Triticum dicoccon Schrank		Emmer	"Avena americana"	Gelber, unbegrannter Winter-Emmer.
451		Triticum dicoccon Schrank		Emmer	"Avena americana"	Gelber, begrannter Winter-Emmer.
452		Triticum dicoccon Schrank		Emmer	"Avena americana"	Gelber, begrannter Winter-Emmer.
453		Triticum dicoccon Schrank		Emmer	"Avena forestiera"	Gelber, begrannter Winter-Emmer.
454		Triticum dicoccon Schrank		Emmer	"Avena forestiera"	Gelber, begrannter Winter-Emmer. Etwas variabel, auch dunklere Pflanzen im Bestand.
455		Triticum dicoccon Schrank		Emmer	ohne Namen	Brauner, steif aufrecht wachsender, begrannter Winter-Emmer.
456	229	Triticum durum Desf.		Weizen, Hart-	"Türkischer"	Niedriger Sommerweizen, erträgt Trockenheit gut.
457		Triticum monococcum L.	var. macedonicum Papag.	Einkorn	"Speuta"	Gelbes Winter-Einkorn.
458		Triticum monococcum L.	var. viridivulgare K. Hammer et Filat.	Einkorn	ohne Namen	Gelbes Winter-Einkorn.
459	230	Triticum monococcum L.		Einkorn, Sommer-	ohne Namen	Helle Ähre, teils freidreschend.
460		Triticum monococcum L.		Einkorn	ohne Namen	Schwarzes Winter-Einkorn.
461		Triticum spelta L.	var. album Alef.		'Lenzburg'	Gelber, aufrecht stehender Winterspelz. Alte Schweizer Sorte.
462		Triticum spelta L.	var. alefeldii Körn.		'Blauer Winter- Kolbendinkel'	Hellbrauner, unbegrannter Winter-Spelz.

463		<i>Triticum spelta</i> L.	var. <i>coeruleum</i> Alef.		'Blauer Samtiger Winterspelz'	Begrannter Winter-Spelz.
464		<i>Triticum spelta</i> L.	var. <i>duhamelianum</i> (Mazz.) Körn.		'Red Winter Spelt'	Brauner, unbegrannter Winterspelz.
465		<i>Triticum spelta</i> L.	var. <i>duhamelianum</i> (Mazz.) Körn.		'Rottweiler Dinkel St. 1'	Brauner, unbegrannter Winter-Spelz.
466		<i>Triticum spelta</i> L.	var. <i>rubrovelutinum</i> Körn.		'Brauner Behaarter Winter-Grannendinkel'	Gelber, unbegrannter Winter-Spelz.
467		<i>Triticum spelta</i> L.	var. <i>vulpinum</i> Alef.		'Brauner Winter-Grannendinkel aus Nördlingen'	Brauner, begrannter Winter-Spelz.
468	231	<i>Triticum spelta</i> L.		Weizen, Spelz-; Dinkel	'Oberkulmer Rotkorn'	Winter-Spelz mit rötlichem Stroh.
469		<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterrade		Feldsalat, Rapünzchen, Sonnenwirbel	'Vit'	Dunkelgrüne Sorte mit spateligem Blatt.
470		<i>Vicia faba</i> L.	ssp. <i>minor</i> (Peterm. em. Harz) Rothm. var. <i>minor</i> Peterm. em. Harz			Aus Italien stammende Sorte der Pluricaules-Gruppe. Samen bräunlichgrün, Nabel schwarz.
471		<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>cylindrica</i> (L.) Verdc.	Bohne, Angola- oder Catjang-	'Corrientes'	Wärmeliebende, etwas rankende Sorte mit kleinen, rotbraunen Samen. Hülsen schlank, hell, bis ca. 20 cm lang.
472		<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>cylindrica</i> (L.) Verdc.	Bohne, Angola- oder Catjang-	ohne Namen	Wärmeliebende Sorte mit kleinen, hellbaunen Samen. Hülsen schlank, hell, bis ca. 20 cm lang.
473		<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc.	Bohne, Lang- oder Spargel-	'Costo Longo'	Wärmeliebende Stangenbohnenart mit braunen Samen und etwas dunklerem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 60 cm lang.
474		<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>unguiculata</i>	Bohne, Augen- oder Kunde-; Erbse, Kuh-	"Burma"	Wärmeliebende, schwarzsamige Sorte. Hülsen violett, reif hell, bis ca. 30 cm lang.
475		<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>unguiculata</i>	Bohne, Augen- oder Kunde-; Erbse, Kuh-	'Black Eye Pea'	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte mit schwarzem Nabelfleck. Hülsen hell, ca. 15 cm lang. Alle Pflanzenteile sind als Gemüse verwendbar.
476		<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>unguiculata</i>	Bohne, Augen- oder Kunde-; Erbse, Kuh-	'Carrapichio'	Wärmeliebende Sorte mit hellbraunen Samen und braunem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 30 cm lang.
477		<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	ssp. <i>unguiculata</i>	Bohne, Augen- oder Kunde-;	ohne Namen	Wärmeliebende Sorte mit braunen Samen und etwas dunklerem Nabelfleck. Hülsen hell, bis ca. 30 cm

				Erbse, Kuh-		lang.
478		<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	<i>ssp. unguiculata</i>	Bohne, Augen- oder Kunde-; Erbse, Kuh-	'Pink Eye Pea'	Stangenbohne. Nach Vorkultur freilandtaugliche Sorte mit rotbraunem Nabelfleck. Hülsen violett, ca. 10 cm lang. Alle Pflanzenteile als Gemüse geeignet.
479		<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. amylacea</i> (Sturt.) Greb.	Mais	"Roter Kroatischer"	Dekorativer Stärkemais aus Kroatien mit flachem, rotem, apikal orange gefärbtem Korn. Spindel rund 25 cm lang, rötlich.
480		<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. aorista</i> Greb.	Mais	"Crveni Kukuruz"	Zwischen Hart- und Zahnmais stehende kroatische Herkunft mit mittelgroßem, kompaktem, rotem Korn. Spindel bis 20 cm lang, rot.
481		<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. aorista</i> Greb.	Mais	"Weiß-blauer Mais"	Zwischen Hart- und Zahnmais stehende kroatische Herkunft mit großem, flachen Korn und andeuteter Kunde. Korn violett, blau und weiß gefärbt. Spindel bis 30 cm lang, weiß.
482		<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. aorista</i> Greb.	Mais	ohne Namen	Zwischen Hart- und Zahnmais stehende türkische Herkunft mit mittelgroßem, kompaktem, gelbem Korn. Spindel knapp 20 cm lang, rot.
483		<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. aorista</i> Greb.	Mais	ohne Namen	Zwischen Hart- und Zahnmais stehende, sehr heterogene türkische Herkunft mit mittelgroßem, kompaktem, gelbem Korn. Spindel knapp 20 cm lang, weiß.
484	232	<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. dentiformis</i> Körn.	Mais, Zahn-	'Oaxacan Green'	Lieschen ocker-weiß, Spindel rot oder weiß, grüner Zahnmais.
485		<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. dentiformis</i> Körn. <i>var. flavorubra</i> Körn.	Mais	"Zahnmais Haiden"	Aus Österreich stammender Zahnmais mit flachem, rotem Korn und orangegelber Kunde. Spindel rund 15 cm lang, weiß.
486	233	<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. mays</i>	Mais, Hart-	"Rot-Weiß-Rot"	Mosaik-Hartmais mit weißer Spindel und weiß-rot gestreiftem Korn.
487	234	<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. mays var. alba</i> Alef.	Mais, Hart-	"Weißer Ribisch"	Relativ weicher Hartmais, weißkörnige Landsorte aus Niederösterreich mit großen, gedrungenen, etwas kegeligen Kolben.
488		<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. mays var. japonica hort.</i>	Mais	ohne Namen	Dekorativer Hartmais mit panaschiertem Laub, spät reifend, dunkelrotes Korn. Spindel knapp 20 cm lang, rot.
489		<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. mays var. mays</i>	Mais	'Gelber Badischer Landmais'	Eine der ältesten deutschen Hartmaissorten mit gelbem Korn. Spindel rund 20 cm lang, fast zylindrisch, weiß.
490	235	<i>Zea mays</i> L.	<i>convar. microsperma</i> Körn. <i>var. gracillima</i> Körn.	Mais, Puff-	ohne Namen	Perl-Puffmais mit weißer Spindel und mittelgroßem, kompaktem, etwas zugespitztem Korn, rot oder rot-gelb gestreift.



491	236	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>microsperma</i> Körn. var. <i>gracillima</i> Körn.	Mais, Puff-	ohne Namen	Perl-Puffmais mit roter Spindel und mittelgroßem, kompaktem, etwas zugespitztem Korn, weiß, gelb, seltener gelb gestreift.
492		<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>microsperma</i> Körn. var. <i>haematornis</i> Alef.	Mais	'Kukuruz Kokicar Crveni'	Puffmais mit kleinem, kompaktem, teils zugespitztem, rotem Korn. Spindel gut 15 cm lang, rot.
493	237	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>microsperma</i> Körn. var. <i>haematornis</i> Alef.	Mais, Puff-	Long Pop'	Perl-Puffmais mit schlankem Kolben, weißen Lieschen und Spelzen. Rundes, kleines, verschiedenfarbiges Korn.
n	238	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>microsperma</i> Körn. var. <i>oryzoides</i> Körn.			Reis-Puffmais mit roter oder weißer Spindel, gedrungenem Kolben und mittelgroßem, zugespitztem, weißem Korn.
494	239	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>saccharata</i> Körn.	Mais, Zucker-	'Cukrova Cervena'	Rotkörniger Zuckermais. Spindel knapp 15 cm. Lang, rot.
495	240	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>saccharata</i> Körn.	Mais, Zucker-	'Paiute'	Mehrfarbiger Zuckermais.
496	241	<i>Zea mays</i> L.	convar. <i>saccharata</i> Körn. var. <i>flavodulcis</i> Körn.		'Golden Bantam'	Gelber Zuckermais.
497	242	<i>Zea mays</i> L.	var. <i>tunicata</i> St. Hil.	Mais, Spelz-	ohne Namen	Spelzmais, Lieschen, Spindel und Korn verschiedenfarbig.
498	243	<i>Zea mays</i> L.	var. <i>tunicata</i> St. Hil.	Mais, Spelz-	ohne Namen	Spaltet aus Spelzmais. Lieschen und Kolben rot, kleine, etwas zugespitzte, helle mehrfarbige Körner.
499	244	<i>Zea mays</i> L.	var. <i>tunicata</i> St. Hil.	Mais, Spelz-	ohne Namen	Roter Spelzmais. Lieschen und Spindel rot, kleine, etwas zugespitzte, rotbraune Körner.
500	245	<i>Zea mays</i> L.		Mais	Landsorte ohne Namen	Kurzer, gedrungener Kolben. Spindel rot oder weiß, gelb-orange Körner. Wohl Futtermais.
501		<i>Zinnia angustifolia</i> Humb., Bonpl. et Kunth		Zinnie, Schmalblättrige		Einjährige, robuste Sommerblume. Ungefüllte oder halb gefüllte Blüten in gelben und braunen Tönen.
502		<i>Zinnia violacea</i> Cav.		Zinnie, Garten-		Einjährige, robuste Sommerblume. Gefüllte oder halb gefüllte Blüten in gelb, rot und violett.